

たけうちファミリークリニック 乳幼児ワクチン予定表 2026.04.01

*初めての方は、ワクチン確認のため、母子手帳をご持参ください。

予防接種予定表一覧 (※生ワクチンと生ワクチンの間隔は27日以上あける)				
月齢	ワクチン/●定期接種★任意接種	接種可能の日	予約日	実施済
2ヶ月	①●ロタリックス (1回目) 6週-20週	生後2ヶ月から		
	①●ロタテック (1回目) 6週-24週			
	●5種混合 (1回目)			
	●小児肺炎球菌 (1回目)			
	●B型肝炎 (1回目)			
3ヶ月	①●ロタリックス (2回目) 10週-24週	前回の接種から1ヶ月あけて接種		
	①●ロタテック (2回目) 10週-28週			
	●5種混合 (2回目)			
	●小児肺炎球菌 (2回目)			
	●B型肝炎 (2回目)			
4ヶ月	①●ロタテック (3回目) 14週-32週	前回の接種から1ヶ月あけて接種		
	●5種混合 (3回目)			
	●小児肺炎球菌 (3回目)			
5ヶ月	①●BCG	単独接種 ☆1歳までに		
7~8ヶ月	●B型肝炎 (3回目)	2回目から4~5ヶ月あけて接種 ☆1歳までに		
※接種時に母子手帳、問診票、予防接種予定表を持参してください			たけうちファミリークリニック	
			お渡し日	令和8年度版

予防接種予定表一覧 (※生ワクチンと生ワクチンの間隔は 27 日以上あける)				
月齢	ワクチン/●定期接種★任意接種	接種可能の日	予約日	実施済
1 歳	生●MR (1 期)	1 歳以上 2 歳未満		
	生●水痘 (1 回目)	1 歳以上 3 歳未満		
	生★おたふく (1 回目) <u>3000 円の自己負担あり</u>	1 歳以上 年長まで		
	●小児肺炎球菌 (追加)	3 回目から 60 日以上あけて 1 歳の誕生日以降		
	●5 混 (追加)	3 回目から 6~18 ヶ月後までに		
	生●水痘 (2 回目)	1 回目から 標準 6 ヶ月~12 ヶ月あけて (1 歳以上 3 歳未満)		
3 歳	●日本脳炎 (1 回目)	3 歳過ぎたら接種		
	●日本脳炎 (2 回目)	日本脳炎 1 回目から 3 週間頃で接種 (1~4 週間の間隔)		
4 歳	●日本脳炎 1 期追加	日本脳炎 2 回目から 1 年あけて接種 (最低 6 ヶ月以上)		
年長児	生●MR (2 期)	小学校入学前の 1 年間		
	生★おたふくかぜ (2 回目) <u>全額自己負担</u>			
9 ~ 12 歳	●日本脳炎 (2 期)	9 歳-13 歳の誕生日の前日		
11 ~ 12 歳	●DT (2 種混合)	11 歳-13 歳の誕生日の前日		
12 歳 ~ 16 歳	子宮頸がんワクチン (1 回目) 筋注	小学校 6 年生~高校 1 年生に相当年齢 の女性 (12 歳となる年度~16 歳となる 年度に属する方) <u>*15 歳未満かつ 1 回目から 5 ヶ月以上 あけて 2 回目を接種の方は 2 回接種</u> <u>*上記以外の方は 3 回接種</u>		
	子宮頸がんワクチン (2 回目) 筋注	1 回目から 2 ヶ月後 (最低 1 ヶ月以上)		
	子宮頸がんワクチン (3 回目) 筋注	2 回目から 4 ヶ月後 (最低 3 ヶ月以上)		
<u>※接種時に母子手帳、問診票、予防接種予 定表を持参してください</u>				たけうちファミ リークリニック

*スムーズなワクチン接種を行うために、年齢にかかわらず、肩まで露出可能な服装で来院をお願いいたします。

*明らかな炎症性疾患（かぜなど）や発熱 37.5 度以上のある方は、接種できません。

*重篤なウイルス性疾患（麻疹）にかかった方は治癒後 4 週間程度、風疹、おたふくかぜ、水痘などにかかった方は治癒後 2～4 週間、インフルエンザや新型コロナウイルス、溶連菌感染、りんご病、手足口病などにかかった方は治癒後 1～2 週間は接種できません。


*てんかんやけいれん、熱性けいれんなどの既往があり、最近 1-2 ヶ月以内に発作を起こされた方は、あらかじめご相談ください。

*関節リウマチ、膠原病、炎症性腸疾患などで生物学的製剤を使用中の方も、あらかじめご相談ください。


*接種後は、初回接種ワクチンや子宮頸癌ワクチンの場合、15～30 分病院で待機していただきます。

*皮下接種部位の候補場所として、上腕外側と大腿前外側があげられます。
上腕ならびに大腿の同側の近い部位に接種する場合は、接種部位の局所反応が出た場合に重ならないように、少なくとも 2.5cm 以上あけます。

【上腕】



【大腿】



日本小児科学会「日本小児科学会の予防接種の同時接種に対する考え方」より引用